

DOT-ZOT.260.1.2.AŻ.2022

Gdynia, dnia 08.02.2022r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY

Dotyczy: postępowania nr DOT-ZOT.260.1.1.AŻ.2022 – „Opracowanie 2 operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji - pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z obszaru Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 i innych przyległych obszarów, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe poprzez sieci kanalizacji deszczowej należące do PSSE sp. z o.o.”

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Chciałabym się uprzejmie zapytać jaki jest termin sporządzenia operatów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Termin wykonania operatów został wskazany w rozdziale drugim Zaproszenia, tzn. **30 września 2022 r.**

W przypadku zaistnienia opóźnienia nie wynikającego z winy Wykonawcy (np. z powodu opóźnienia wydania decyzji przez urząd) dopuszczamy możliwość aneksowania powyższego terminu do czasu uzyskania prawomocnej decyzji wodnoprawnej.

Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR


Krzysztof Chajewski