



NR KOLEJNY	1		2		
OZNACZENIE W PROJEKCIE	Dp1		Dp2		
OPIS PRODUKTU	DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻ EI60				
		DRZWI STALOWE PEŁNE			
		● malowane proszkowo			
					
					
		So		1070	DOSTOSOWAĆ
		Ho		2090	DOSTOSOWAĆ
WYMIARY W ŚWIECIE MURU mm		S	900	800	
		H	2000	2000	
MINIMALNY WYMIAR W ŚWIECIE PRZEJŚCIA mm					
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L	P
PIWNICA		–	1	1	–
SUMA		1		1	
UWAGI		<u>DRZWI WYPOSAŻONE W:</u> –zamek zapadkowy z wkładką patentową współpracujący z elektrozaczepem rewersyjnym montowanym w ościeżnicy –gałka (–1/1b)/klamka (–1/1a) –samozamykacz p.poż z regulowaną siłą zamykania UWAGA: elektrozaczep montowany niezależnie od klamki		<u>DRZWI WYPOSAŻONE W:</u> –zamek patentowy –klamka/klamka –samozamykacz p.poż z regulowaną siłą zamykania	
WYPOSAŻENIE TELETECHNICZNE		Wyposażenie skoordynować z proj. teletechnicznym –elektrozaczep rewersyjny dostosowany do stosowania na drogach ewakuacyjnych –awaryjny przycisk wyjścia			
KOLOR		WG RAL 7035			

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY WYBRAĆ PRODUCENTA STOLARKI I OSTATECZNIE SKORYGOWAĆ WYMIARY OTWORÓW DO WYBRANEGO MODELU DRZWI Z ZACHOWANIEM MINIMALNEGO WYMAGANEGO (OKREŚLONEGO W TABELI) ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MIERZONEGO PO OTWARCIU DRZWI
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO–HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
- PRZED POWIĘKSZENIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ
- W DRZWIACH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH ZASTOSOWANE ZAMKI ORAZ WYPOSAŻENIE DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW EWAKUACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SCHRONU NA CELE
USŁUGOWE/ WYSTAWIENNICZE
ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU G-330
BAŁTYCKIEGO PORTU NOWYCH TECHNOLOGII
GDYNIA UL. CZECHOSŁOWACKA 3
DZ. NR 590/2, OBRĘB 0026 GDYNIA**

GENERALNY PROJEKTANT:

KENTON

80–747 Gdańsk, ul.Torunska15/107, tel. 58 3051174
biuro@kenton.pl www.kenton.pl



PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Rafał Ickiewicz	BL–POKK/07/2003	
SPECJALNOŚĆ	architektoniczna bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Ewa Halina Kuhn	35/Gd/02	
SPECJALNOŚĆ	architektoniczna bez ograniczeń	
RYSunEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI	BRANŻA ARCHITEKTURA
SKALA:	DATA SPORZĄDZENIA	NR UMOWY:
1:100	02/2022	-----
		NR: PW/A-02