

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA – FRAGMENT CHODNIKA Z OTOCZENIEM – GPNT												
LP.	nazwa łacińska	nazwa polska	parametry dendrometryczne			stan						uwagi i zalecenia
			wys. [m]	średn. korony [m] i kierunek	obw. pnia [cm]/pow. krzewu [m2]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochylenie (°)/pochylenie (°)	korzenie	
1	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	6,5	4	112	drzewo martwe	brak korony	###	spękany, próchniejący	10W	niewidoczne	do usunięcia
2	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7	3,5	67	średni	rachityczna, jednostronna w kier. N	20	spękany, powyginany	30SW	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
3	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	3,5	2	38	słaby	rachityczna, jednostronna w kier. E	30	spękany, liczne ślady odłamań	20E	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
4	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7	4	46/40 (rozwidlenie na wys. ok40cm)	średni	rachityczna, jednostronna w kier. N	40	2 pnie, jeden prawie martwy, ślady po konarach	10SE	niewidoczne	usunięcie posuszu
5	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7,5	2,5	28/34 (rozwidlenie na wys. ok 40cm)	słaby	rachityczna	50	powyginany, otarcia kory, liczne ślady po konarach	5SW	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
6	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	8	3,5	78	średni	rachityczna	30	otarcia kory, rozdzwaja się od wys. ok 130cm	20S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu

7	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7	4	51 / 40 (rozwidlenie na wys. ok 40cm)	średni	jednostronna w kier. S	30	powygina ny, otarcia kory	20S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
8	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6	3	43	słaby	bardzo rzadka	50	powygina ny, otarcia kory	15S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
9	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6,5	3	64	dobry	jednostronna w kier. SW	20	spękany	20SE	lekko widoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu, przysłonię cie korzeni
10	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5	3	43	średni	jednostronna w kier. S	30	spękana	20S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
11	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5	3	44	średni	jednostronna w kier. S	20	spękana	10SE	niewidoczne	lekka kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
12	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5	2,5	47	słaby	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	50	spękana	10SE	niewidoczne	lekka kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
13	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5	2,5	41	słaby	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	50	spękana, liczne ślady po złamanyc h gałęziach	10SE	niewidoczne	usunięcie posuszu

14	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6	2,5	54	słaby	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	60	liczne złamania, otarcia kory	20S	widoczne, kolizja z krawężnikiem	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu
15	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5,5	2	50	bardzo słaby	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	70	liczne złamania, otarcia kory	10S	niewidoczne, ale mało ziemi i kolizja z krawężnikiem	uzupełnić ziemię, usunięcie posuszu lub rozważyć usunięcie
16	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5,5	2	39	słaby	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	50	liczne złamania, otarcia kory	10SE	widoczne, kolizja z krawężnikiem	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu lub rozważyć usunięcie
17	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7,5	3	57	średni	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	50	liczne złamania, otarcia kory	10SE	widoczne, kolizja z krawężnikiem	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu lub rozważyć usunięcie
18	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6,5	2	47	średni	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	50	liczne złamania, otarcia kory	10S	widoczne, kolizja z krawężnikiem	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu lub rozważyć usunięcie
19	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7	3	55	średni	bardzo rzadka, jednostronna w kier.S	40	spękana, otarcia kory	10S	widoczne, kolizja z krawężnikiem	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu lub rozważyć usunięcie

20	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7	3	60	słaby	rzadka, jednostronna w kier.S	50	spękanak ora, otarcia kory	10S	widoczne, kolizja z krawężniki em	usunięcie ze względów projektowy ch
21	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6,5	4	80	średni	rzadka, jednostronna w kier.S	30	spękana kora, złamany konar,	30SW	widoczne, kolizja z krawężniki em	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu
22	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5	3	50	słaby	rzadka, jednostronna w kier.S	30	spękany, powygina ny	10S	widoczne, kolizja z krawężniki em	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu lub rozważyć usunięcie
23	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6,5	3,5	49	słaby	rzadka, jednostronna w kier.S	50	spękana kora, otarcia kory	10S	widoczne, kolizja z krawężniki em	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu
24	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6,5	3,5	64	średni	rzadka, jednostronna w kier.S	30	spękana kora, otarcia kory, liczne suche konary	5S	widoczne, kolizja z krawężniki em	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu
25	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6,5	2,5	46	średni	rzadka, jednostronna w kier.S	20	spękana kora, otarcia kory	10S	lekko widoczne, kolizja z krawężniki em	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu
26	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	5	3	45	średni	rzadka, jednostronna w kier.S	30	spękana kora, ślady po obciętych konarach	5S	lekko widoczne, kolizja z krawężniki em	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu

27	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	8	3,5	73	dobry	rzadka, jednostronna w kier.S	10	spękana kora, suche i złamane konary	10SE	niewidoczn e	usunięcie posuszu
28	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7,5	2	45	średni	rzadka, jednostronna w kier.S	30	spękana kora, otarcia kory	20SE	niewidoczne	usunięcie posuszu
29	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	6	3,5	54	słaby	rzadka, jednostronna w kier.S	60	spękana kora, otarcia kory	10SE	nie widoczne	usunięcie posuszu lub rozważenie usunięcia
30	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	5,5	119	dobry	rozłożysta, liczne jemioly	10	lekko powyginan, spękany	20S	lekko widoczne	przysłonięcie korzeni, usunięcie jemiół oraz posuszu
31	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	3	83	średni	przerzedzona, jednostronna od kier.S	40	lekko powyginan, spękany	10S	niewidoczne	usunięcie jemiół oraz posuszu
32	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	10	3,5	98	dobry	przerzedzona od dołu, jednostronna w kier. S, jemioly	20	lekko powyginany, spękany	15S	lekko widoczne	usunięcie posuszu
33	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	10	3,5	91	średni	przerzedzona od dołu	30	lekko powyginany, spękany	15S	niewidoczne	usunięcie posuszu
34	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	10	3,5	80	średni	przerzedzona od dołu	30	lekko powyginany, spękany	10S	niewidoczne	usunięcie posuszu
35	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	10	4	115	średni	przerzedzona od dołu, jemioly	20	spękany, jątrząca się rana podłużna	15S	niewidoczne	usunięcie posuszu
36	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	10	4	82	średni	przerzedzona od dołu, jemioly	20	spękany, lekko powyginany	10S	niewidoczne	usunięcie jemiół oraz posuszu
37	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	11	3,5	80	średni	bardzo rzadka od dołu, wierzchołkowa	15	zabliźnione pęknięcie podłużne	10SE	niewidoczne	usunięcie posuszu
38	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	4	86	słaby	bardzo rzadka od dołu, wierzchołkowa, pochylona w kier. S	30	lekko powyginany, spękany	5S	niewidoczne	usunięcie posuszu

39	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	4	91	średni	przerzedzona od dołu, jemioly	40	lekko powyginany, spękany	10S	widoczne	przysłonić korzenie, usunięcie posuszu
40	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	2,5	52 / 47 (rozwidlenie na wys. ok. 40cm)	słaby	przerzedzona od dołu, pochylona w kier. S	40	lekko powyginany, spękany	30SE	niewidoczne	usunięcie posuszu
41	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	10	4	98	dobry	rozłożysta, jednostronna w kier. S	20	lekko powyginany, spękany	10S	niewidoczne	usunięcie posuszu
42	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7	1,5	24	słaby	rzadka, jednostronna w kier.S	20	powyginany, spękania kory	30SE	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
43	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	5	75	dobry	rozłożysta, ale przerzedzona	20	powyginany, spękania kory	10S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
44	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	4,5	70	dobry	wierzchołkowa	20	dosyć prosty, ślady po odłamanych konarach	10S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
45	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	4	70	słaby	rachityczna, jednostronna w kier. S	50	powyginany, spękania kory	10S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
46	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	8	4	51	słaby	bardzo rachityczna	60	powyginany, spękania kory	10S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu lub rozważyć usunięcie
47	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	3,5	2,5	16	słaby	bardzo rachityczna	40	powyginany, dużo złamanych gałęzi	20SW	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
48	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	7	2,5	39	średni	jednostronna w kier. SW	30	powyginany, spękania kory	10SW	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu

49	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	10	4,5	85	dobry	rozłożysta, ale przerzedzona od dołu	30	w miarę prosty, ślady odłamań gałęzi	10S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
50	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	4	35 / 56 / 50 (rozwidla się od ziemi)	średni	rozłożysta, ale przerzedzona od dołu	40	powyginane, pochylone w różnych kier.	10S / 20NE	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
51	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	8	3	70	słaby	bardzo rachityczna	40	pęknięcia, lekko powyginany	15S	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
52	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	9	5	96	średni	przerzedzona od dołu, jednostronna w kier. S	40	pęknięcia, lekko powyginany	40SE	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, usunięcie posuszu
53	<i>Thuja occidentalis</i> – grupa	Żywotnik zachodni – grupa	2,2- 3	Grupa krzewów – 13m2	20-25cm ( na wys. ok 5cm)	słaby	jednostronne w kier. S, miejscami przerzedzone i suche	40	liczne ślady po suchych gałęziach	5S	niewidoczne	Kolizja z murem oraz krawężnikiem, usunięcie ze względów projektowych